



审图号:粤AS(2025)063号 注:本图界限不作为权属争议的依据



图例

- 怀圣寺光塔位置
- 环城高速
- 城市干道
- 区界
- 铁路
- 地铁
- 国道
- 内环路
- 水系



审图号: 粤AS(2025)063号 注: 本图界限不作为权属争议的依据





监 制: 广州市规划和自然资源局

图 例

- 怀圣寺光塔位置
- 主要山峰
- 南越国木构水闸遗址位置



审图号: 粤AS(2025)063号 注: 本图界限不作为权属争议的依据




图例

- 寺院建(构)筑物
- 寺院房产(加建民居)
- 该阶段功能、格局调整
- 以往的功能、格局调整
- 碑刻
- 古井
- 古树
- 原格局








图例


- 遗存分布范围边界
- 寺院主要建(构)筑物遗存
- 寺院权属范围边界
- 文物本体






图例


- |  |          |  |                       |  |              |
|--|----------|--|-----------------------|--|--------------|
|  | 遗存分布范围边界 |  | 寺院相关遗存-建筑物 (一般不可移动文物) |  | 寺院相关遗存-碑刻18通 |
|  | 寺院权属范围边界 |  | 寺院相关遗存-构筑物 (一般不可移动文物) |  | 寺院其他建筑       |
|  | 文物本体     |  | 寺院相关遗存-古树             |  |              |






图例

- |          |          |            |        |
|----------|----------|------------|--------|
| 遗存分布范围边界 | 相传始建于唐代  | 清代遗存后期改建建筑 | 古树(清代) |
| 寺院权属范围边界 | 明代构筑物    | 民国重建建筑物    |        |
| 碑刻示意     | 清代建(构)筑物 | 寺院其他建筑     |        |





注：图中涉及历史地理信息的位置为推测范围。




注: 图中涉及历史地理信息的位置为推测范围。



图例

- 怀圣寺 (伊斯兰教)
- 光孝寺 (佛教)
- 五仙观 (道教)
- 六榕寺 (佛教)



审图号:粤AS(2025)063号

注:本图界限不作为权属争议的依据



图例


- |         |        |         |          |
|---------|--------|---------|----------|
| 自然影响因素: |        | 人为影响因素: |          |
| 地震      | 霉菌     | 车辆震动    | 遗存分布范围边界 |
| 渗水      | 白蚁蛀蚀威胁 | 改、扩建    | 寺院权属范围边界 |
| 降雨      | 潮气     | 环境整治修缮  | 寺院相关遗存   |
| 表面风化    | 表层脱落   | 文物本体    | 碑刻示意     |
|         |        | 寺院其他建筑  |          |





图例


- |  |  |
|--|--|
| <span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:red; border:1px solid black;"></span> A 较好    | <span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:gray; border:1px solid black;"></span> 寺院其他建筑 |
| <span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:yellow; border:1px solid black;"></span> B 一般 | <span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; border:2px dashed orange;"></span> 遗存分布范围边界                    |
| <span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:purple; border:1px solid black;"></span> C 较差 | <span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; border:2px dashed purple;"></span> 寺院权属范围边界                    |







图例

- |   |  |
|---|--|
| <span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:#f08080; border:1px solid black;"></span> A级 | <span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:#cccccc; border:1px solid black;"></span> 寺院其他建筑                |
| <span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:#ffff00; border:1px solid black;"></span> B级 | <span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; border-top:1px dashed orange; border-bottom:1px dashed orange;"></span> 遗存分布范围边界 |
| <span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:#90ee90; border:1px solid black;"></span> C级 | <span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; border-top:1px dashed purple; border-bottom:1px dashed purple;"></span> 寺院权属范围边界 |







注：图中涉及历史地理信息的位置为推测范围。



图例

- |          |        |        |
|----------|--------|--------|
| 主要规划范围边界 | 1-3层建筑 | 9层以上建筑 |
| 遗存分布范围边界 | 4-6层建筑 | 光塔     |
| 寺院权属范围边界 | 7-9层建筑 |        |






图例

- 主要规划范围边界
- A3教育科研用地
- R居住用地
- A7文物古迹用地
- A1行政办公用地
- S道路与交通设施用地


用地代码	用地分类	面积 (平方米)	百分比 (%)
A1	行政办公用地	4476.10	12.28%
A3	教育科研用地	4151.40	11.39%
A7	文物古迹用地	3748.05	10.28%
R2	二类居住用地	20367.63	55.87%
S	道路与交通设施用地	3711.31	10.18%
合计		36454.49	100%






图例


- |  |                 |  |         |  |        |  |          |
|--|-----------------|--|---------|--|--------|--|----------|
|  | 影响视线景观的高层建筑     |  | 寺院建筑    |  | 规划搬迁建筑 |  | 遗存分布范围边界 |
|  | 外观不协调及影响视线景观的建筑 |  | 视线示意    |  | 建筑外观杂乱 |  | 寺院权属范围边界 |
|  | 外观不协调建筑         |  | 寺内不协调景观 |  | 路面脏乱   |  |          |






图例


- |  |  |  |
|--|--|--|
|  现行保护范围边界   |  文物建(构)筑物 |  碑刻示意 |
|  现行建设控制地带边界 |  寺院其他建筑   |  |
|  标志碑        |  古树       |  |





图例


- |  |        |  |          |  |           |  |      |
|--|--------|--|----------|--|-----------|--|------|
|  | 监控屏幕   |  | 消防栓      |  | 寺院权属范围边界  |  | 古树   |
|  | 视频监控探头 |  | 消防设施     |  | 本体及寺院相关建筑 |  | 碑刻示意 |
|  | 避雷针    |  | 遗存分布范围边界 |  | 寺院其他建筑    |  |      |





图例


- |        |          |          |
|--------|----------|----------|
| 礼拜场所   | 净身场所     | 碑刻示意     |
| 宣传教育场所 | 其他建(构)筑物 | 遗存分布范围边界 |
| 开经场所   | 古树       | 寺院权属范围边界 |






图例


- |  |      |  |               |  |          |  |    |
|--|------|--|---------------|--|----------|--|----|
|  | 说明牌  |  | 服务用房          |  | 遗存分布范围边界 |  | 古树 |
|  | 展示路线 |  | 寺院其他建筑        |  | 寺院权属范围边界 |  |    |
|  | 行进方向 |  | 文物建(构)筑物、古井展示 |  | 碑刻示意     |  |    |







图例


- 本体及寺院相关建筑
- 古树
- 寺院权属范围边界
- 附属建筑
- 碑刻示意
- 管理用房
- 遗存分布范围边界







底图采自《五仙观-怀圣寺-六榕寺历史文化街区保护利用规划》2018  
审图号:粤AS(2025)063号 注:本图界限不作为权属争议的依据





底图采自《现行控制性详细规划》



图例

- |           |           |           |           |                  |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 主要规划范围    | R2 二类居住用地 | A7 文物古迹用地 | S1 城市道路用地 | 历史文化街区<br>核心保护范围 |
| A1 行政办公用地 | A33 中小学用地 | B1 商业用地   | S4 交通场站用地 | 历史文化街区<br>建设控制地带 |
| A2 文化设施用地 | G1 公园绿地   | B2 商务用地   | H1 军事用地   |                  |







图例

- 保护范围
- 建设控制地带
- 重点保护区
- 一般保护区


保护区划名称		面积(平方米)
保护范围	重点保护区	488.82
	一般保护区	5157.05
建设控制地带		30808.62
总计		36454.49






# 怀圣寺光塔保护规划 (2021-2035年)


# 保护规划与历史城区高度控制衔接图






图例

- |  |           |  |          |  |        |  |                     |  |          |
|--|-----------|--|----------|--|--------|--|---------------------|--|----------|
|  | 遗存分布范围边界  |  | 建设控制地带边界 |  | 更换破损瓦顶 |  | 阻止渗水                |  | 墙面整治     |
|  | 寺院权属范围边界  |  | 修补柱子表层   |  | 除潮气    |  | 交通管制                |  | 文物建(构)筑物 |
|  | 重点保护区边界   |  | 霉菌消杀     |  | 白蚁喷杀   |  | 监测地基沉降              |  | 寺院其他建筑   |
|  | 保护范围边界/界标 |  | 碑额移入库房   |  | 古树保护   |  | 表面防风化加固<br>(石栏板、碑刻) |  | 碑刻       |



审图号: 粤AS(2025)063号


注: 本图界限不作为权属争议的依据



图例


-  怀圣寺遗存分布范围
-  唐代蕃坊范围示意
-  保护珠江故道现状地形关系
-  保护披山地形关系
-  重点保护区
-  保护范围
-  建设控制地带
-  历史文化街区范围


注: 图中涉及历史地理信息的位置为推测范围。



图例


- |           |                |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|
| 外观整饬      | 适时拆除加建并整治      | 建筑外观综合整治 | 重点保护区边界  |
| 外观整饬并拆除加建 | 使用期满后按建控要求新建   | 保持路面整洁   | 保护范围边界   |
| 树池统一、弱化工人 | 文物建(构)筑物、碑刻、古树 | 按规划适时搬迁  | 建设控制地带边界 |
| 搬迁前进行外观整饬 |                |          |          |






图例


- |      |         |          |          |
|------|---------|----------|----------|
| 礼拜场所 | 伊斯兰文化书院 | 碑刻意      | 重点保护区边界  |
| 开经场所 | 寺院建筑    | 遗存分布范围边界 | 保护范围边界   |
| 净身场所 | 古树      | 寺院权属范围边界 | 建设控制地带边界 |






图例

- |          |                 |           |        |
|----------|-----------------|-----------|--------|
| 遗存分布范围边界 | 建设控制地带边界        | 统一设计更换说明牌 | 展示路线   |
| 寺院权属范围边界 | 古树展示            | 新增说明牌     | 行进方向   |
| 重点保护区边界  | 文物建(构)筑物及宗教活动展示 | 总体阐述牌     | 寺院其他建筑 |
| 保护范围边界   | 服务用房            |           |        |




# 怀圣寺光塔保护规划 (2021-2035年)

## 周边资源综合利用建议图




注: 图中涉及历史地理信息的位置为推测范围。





图例

- |              |          |          |
|--------------|----------|----------|
| 建(构)筑物及古树    | 重点保护区边界  | 寺院权属范围边界 |
| 研究确定寺院相关遗存年代 | 保护范围边界   | 遗存分布范围边界 |
| 结合城市建设进行考古区域 | 建设控制地带边界 |          |



审图号:粤AS(2025)063号 注:本图界限不作为权属争议的依据

**近期实施重点 (2021—2025年)**


- ①完成《全国重点文物保护单位怀圣寺光塔保护规划》的编制、报批与公布程序,公布执行保护区划与管理规定,设立保护界标;
- ②完成本体及寺院相关遗存保护:包括组织排水、更换破损瓦顶、建筑局部修补、除湿气、古树保护、光塔监测及防护、白蚁防治;
- ③完成可移动文物保护工作;
- ④加强广州市文物行政部门及业务部门对保护业务的指导及监督,制定并公布保护管理专项法规,维修管理用房,建立监测系统,持续开展监测;
- ⑤启动文物年代考古研究确认工作,并完成科技保护研究。

**中期实施重点 (2026—2030年)**

- ①搬迁怀圣寺西南角已列入搬迁规划的四栋建筑;
- ②环境整治项目;
- ③依据研究制定的保护措施,进一步优化光塔防渗水保护措施,完成防风化保护、墙体霉菌灭除、防治白蚁等项目;
- ④完成展示标识系统工程的设计及施工;
- ⑤完成寺院相关遗存的建、构筑物历史年代确认;
- ⑥进一步深化怀圣寺光塔价值研究,尤其是对海上丝绸之路价值支撑的研究。

**远期实施重点 (2031—2035年)**

- ①按相关规划完成怀圣寺东南角建筑的搬迁;
- ②在持续进行监测的基础上完善本体及寺院相关遗存的保护工程;
- ③不断提升管理水平;
- ④随考古研究进展,丰富展示内容。



**图例**

- |        |          |       |        |
|--------|----------|-------|--------|
| 近期实施重点 | 重点保护区边界  | 古树    | 寺院其他建筑 |
| 中期实施重点 | 保护范围边界   | 碑刻示意  |        |
| 远期实施重点 | 建设控制地带边界 | 新增说明牌 |        |

