

附件 2

广州市用户水龙头水质监测信息公开表（2026 年第一—2—季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
1	东风中路 309 号广 东大厦（管网末梢 水）	广州市自来水 公司西村水厂	越秀区疾病预 防控制中心 （卫生监督 所）	越秀区疾病预 防控制中心 （卫生监督 所）	2026 年 4 月 7 日	微生物指标：菌落总数、总大 肠菌群，大肠埃希菌；感官性 状和一般化学指标：色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、 PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯 化物、硫酸盐、溶解性总固体、 总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学 指标：砷、镉、铬（六价）、 铅、汞、氰化物、氟化物、硝 酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴 甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲 烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三 氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量 指标：游离氯	经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
2	东风西路 195 号大 院广州医科大学越 秀校区（二次供 水）	广州市自来水 公司西村水厂			2026 年 4 月 7 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
3	流花路 120 号东方 宾馆（管网末梢 水）	广州市自来水 公司西村水厂			2026 年 4 月 7 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
4	广园西路 183 号广 东技术师范大学 （管网末梢水）	广州市自来水 公司西村水厂			2026 年 4 月 7 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
5	较场西路 23 号越 秀区疾控中心（管网 末梢水）	广州市自来水 公司西村水厂			2026 年 4 月 7 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
6	越秀南路 124 号越秀区骨伤康复医院（管网末梢水）	广州市自来水公司西村水厂	越秀区疾病预防控制中心（卫生监督所）	越秀区疾病预防控制中心（卫生监督所）	2026 年 4 月 7 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
7	起义路 2 号广州宾馆（二次供水）	广州市自来水公司西村水厂			2026 年 4 月 7 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
8	朝天路 64 号光塔街社区卫生服务中心（朝天院区）（管网末梢水）	广州市自来水公司西村水厂			2026 年 4 月 7 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
9	府前路 1 号广州市政府（管网末梢水）	广州市自来水公司西村水厂			2026 年 4 月 7 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
10	正南路 6 号越秀区中医医院（二次供水）	广州市自来水公司西村水厂			2026 年 4 月 7 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
11	陵园西路 56 号中山大学附属口腔医院（二次供水）	广州市自来水公司西村水厂	越秀区疾病预防控制中心（卫生监督所）	越秀区疾病预防控制中心（卫生监督所）	2026 年 4 月 8 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
12	东风东路 580 号广州市艺术中学（二次供水）	广州市自来水公司西村水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
13	中山二路 74 号中山大学北校区（二次供水）	广州市自来水公司西村水			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
14	水均大街 72 号梅花村街社区卫生服务中心（管网末梢水）	广州市自来水公司西村水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
15	寺贝通津 11 号广州市第七中学（二次供水）	广州市自来水公司西村水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
16	较场西路 18 号广东省人民体育场（管网末梢水）	广州市自来水公司西村水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
17	环市东路 348 号市政园林局（管网末梢水）	广州市自来水公司西村水厂	越秀区疾病预防控制中心（卫生监督所）	越秀区疾病预防控制中心（卫生监督所）	2026 年 4 月 8 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
18	原道路 46 号黄花小学（二次供水）	广州市自来水公司西村水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
19	恒福路 250 号广州市第十六中学实验学校（二次供水）	广州市自来水公司西村水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
20	烟雨南街 1 号广州市育才实验学校（管网末梢水）	广州市自来水公司西村水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
21	荣兴路 8 号怡芳苑 （二次供水）	广州市自来水 公司石门水厂	荔湾区疾病预 防控制中心	荔湾区疾病预 防控制中心	2026 年 4 月 9 日	微生物指标：菌落总数、总大 肠菌群，大肠埃希菌；感官性 状和一般化学指标：色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、 PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯 化物、硫酸盐、溶解性总固体、 总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、挥发酚类、阴离子合成 洗涤剂、氨（以 N 计）；毒理 学指标：砷、镉、铬（六价）、 铅、汞、硒、氰化物、氟化物、 硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化 碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴 甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、 二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐； 消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
22	上下九荔湾广场 （二次供水）	广州市自来水 公司西村水厂			2026 年 4 月 9 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
23	茶滘街道社区卫生 服务中心（管网末 梢水）	广州市自来水 公司石门水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
24	人民中路 345-347 号安邦里 2 号地下 水池旁边（二次供 水）	广州市自来水 公司西村水厂			2026 年 4 月 9 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
25	桥中南路 12 号（管 网末梢水）	广州市自来水 公司西村水厂			2026 年 4 月 9 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
26	中南街道社区卫生 服务中心（管网末 梢水）	广州市自来水 公司石门水厂	荔湾区疾病预 防控制中心	荔湾区疾病预 防控制中心	2026 年 4 月 8 日	微生物指标：菌落总数、总大 肠菌群，大肠埃希菌；感官性 状和一般化学指标：色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、 PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯 化物、硫酸盐、溶解性总固体、 总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、挥发酚类、阴离子合成 洗涤剂、氨（以 N 计）；毒理 学指标：砷、镉、铬（六价）、 铅、汞、硒、氰化物、氟化物、 硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化 碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴 甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、 二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐； 消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
27	景晖苑（二次供 水）	广州市自来水 公司石门水厂			2026 年 4 月 9 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
28	沙面南街 36 号对面 采水点（管网末梢 水）	广州市自来水 公司西村水厂			2026 年 4 月 9 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
29	南岸路荔港南湾 （二次供水）	广州市自来水 公司西村水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
30	多宝路 152 号口腔 医院（管网末梢 水）	广州市自来水 公司西村水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
31	荔溪咨询服务园四 楼（二次供水）	广州市自来水 公司西村水厂	荔湾区疾病预 防控制中心	荔湾区疾病预 防控制中心	2026 年 4 月 8 日	微生物指标：菌落总数、总大 肠菌群，大肠埃希菌；感官性 状和一般化学指标：色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、 PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯 化物、硫酸盐、溶解性总固体、 总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、挥发酚类、阴离子合成 洗涤剂、氨（以 N 计）；毒理 学指标：砷、镉、铬（六价）、 铅、汞、硒、氰化物、氟化物、 硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化 碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴 甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、 二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐； 消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
32	西站三街 42 号流花 路小学（管网末梢 水）	广州市自来水 公司西村水厂			2026 年 4 月 9 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
33	环市西路环市西苑 居委（二次供水）	广州市自来水 公司西村水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
34	芳村花园 16 栋 30 楼（二次供水）	广州市自来水 公司石门水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
35	黄沙大道荔湖明苑 二楼居委（二次供 水）	广州市自来水 公司西村水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
36	光复南路 55 号采水点（管网末梢水）	广州市自来水公司西村水厂	荔湾区疾病预防控制中心	荔湾区疾病预防控制中心	2026 年 4 月 9 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
37	紫荆道 60 号金字花园（管网末梢水）	广州市自来水公司石门水厂			2026 年 4 月 9 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
38	逸彩庭园学校 滘口（管网末梢水）	广州市自来水公司西村水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
39	浣花东路翠竹苑一楼公厕（二次供水）	广州市自来水公司石门水厂			2026 年 4 月 9 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
40	西华路 73 号（管网末梢水）	广州市自来水公司西村水厂			2026 年 4 月 9 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
41	棠石路9号（天河区中医医院）（二次供水）	西洲和新塘水厂	天河区疾病预防控制中心	天河区疾病预防控制中心	2026年5月12日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
42	石牌绿荷西大街1号（石牌小学）（管网末梢水）	西洲水厂			2026年5月12日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
43	东莞庄路47号（天一新村）（二次供水）	北部和西村水厂			2026年5月12日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
44	长兴路68号长兴商业广场（汉庭酒店天河客运站店）（二次供水）	西洲、新塘和西村水厂			2026年5月12日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
45	粤垦路533号（燕岭医院）（二次供水）	北部和西村水厂			2026年5月12日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
46	广州大道北 101 号 （万事达酒店） （二次供水）	江村二厂水厂	天河区疾病预防控制中心	天河区疾病预防控制中心	2026 年 5 月 12 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
47	沙河塘寮街 11 号 （沙河小学）（管网末梢水）	石门和西村水厂			2026 年 5 月 12 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
48	车陂隆兴公大街 18 （车陂小学）（管网末梢水）	西洲和新塘水厂			2026 年 5 月 12 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
49	广州市天河区中山大道中 1116 号（欢乐颂）（二次供水）	新塘水厂			2026 年 5 月 12 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
50	珠村一横路 1 号 （珠村小学）（管网末梢水）	西洲、新塘和西村水厂			2026 年 5 月 12 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
51	奥体南路 12 号（优托邦购物广场） （管网末梢水）	西洲和新塘水厂	天河区疾病预防控制中心	天河区疾病预防控制中心	2026 年 5 月 12 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
52	天河区凤凰街广汕二路 7-1 号（凤凰街社区卫生服务中心） （管网末梢水）	西洲、新塘和西村水厂			2026 年 5 月 13 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
53	科韵中路 13 号（广州市广播电视大学） （二次供水）	西洲和新塘水厂			2026 年 5 月 13 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
54	龙洞街道天源路 1121 号（广东工程职业技术学院龙洞校区） （管网末梢水）	西洲、新塘和西村水厂			2026 年 5 月 13 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
55	天源路 789 号（广东交通职业技术学院） （管网末梢水）	西洲、新塘和西村水厂			2026 年 5 月 13 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
56	大观中路 470 号 （新塘街社区卫生 服务中心）（管网 末梢水）	西洲、新塘和 西村水厂	天河区疾病预 防控制中心	天河区疾病预 防控制中心	2026 年 5 月 13 日	微生物指标：菌落总数、总大 肠菌群，大肠埃希菌；感官性 状和一般化学指标：色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、 PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯 化物、硫酸盐、溶解性总固体、 总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学 指标：砷、镉、铬（六价）、 铅、汞、氰化物、氟化物、硝 酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴 甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲 烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三 氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量 指标：游离氯	经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
57	中山大道 105 号 （华景新城）（二 次供水）	西洲、新塘和 西村水厂			2026 年 5 月 13 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
58	平月路 161 号（南 国花园）（二次供 水）	南洲水厂			2026 年 5 月 13 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
59	兴盛路 10 号（洗村 街社区卫生服务中 心）（二次供水）	南洲水厂			2026 年 5 月 13 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
60	天河路 228 号（正 佳广场）（管网末 梢水）	西村水厂			2026 年 5 月 13 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
61	广州大道中 1268 号 （广州体育学院） （管网末梢水）	西村水厂			2026 年 5 月 13 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
62	广州市海珠区南洲路 49 号三滘小学（管网末梢水）	广州市自来水有限公司南洲水厂	海珠区疾病预防控制中心	海珠区疾病预防控制中心	2026 年 4 月 8 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
63	广州市海珠区瀛洲路小洲村拱北大街 4 巷 1 号（管网末梢水）	广州市自来水有限公司南洲水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
64	广州市海珠区广州大道南 962-968 号翠馨华庭（管网末梢水）	广州市自来水有限公司南洲水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
65	广州市海珠区革新路 116 号富泽园（管网末梢水）	广州市自来水有限公司南洲水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
66	广州市海珠区革新路 141 号光大花园（管网末梢水）	广州市自来水有限公司南洲水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
67	广州市海珠区南洲 花苑南燕直街 1 号 广州市海珠区南武 小学(北校区)(管网 末梢水)	广州市自来水 有限公司南洲 水厂	海珠区疾病预 防控制中心	海珠区疾病预 防控制中心	2026 年 4 月 8 日	微生物指标：菌落总数、总大 肠菌群，大肠埃希菌；感官性 状和一般化学指标：色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、 PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯 化物、硫酸盐、溶解性总固体、 总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、挥发酚类、阴离子合成 洗涤剂、氨（以 N 计）；毒理 学指标：砷、镉、铬（六价）、 铅、汞、硒、氰化物、氟化物、 硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化 碳、溴酸盐、一氯二溴甲烷、 二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三 卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、 氯酸盐；消毒剂余量指标：游 离氯	经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
68	广州市海珠区仲恺 路 628 号海珠体育 中心(管网末梢水)	广州市自来水 有限公司南洲 水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
69	广州市海珠区万松 路 25 号万松园小学 （管网末梢水）	广州市自来水 有限公司南洲 水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
70	广州市海珠区新港 西路 155 号海洋雅 苑（管网末梢水）	广州市自来水 有限公司南洲 水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
71	广州市海珠区大塘 聚德中路 65 号聚德 花园（管网末梢 水）	广州市自来水 有限公司南洲 水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
72	广州市海珠区赤沙村大路巷1号海珠区赤沙小学（管网末梢水）	广州市自来水有限公司南洲水厂	海珠区疾病预防控制中心	海珠区疾病预防控制中心	2026年4月8日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨（以N计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
73	广州市海珠区昌岗中路172号广州市星都大酒店(管网末梢水)	广州市自来水有限公司南洲水厂			2026年4月8日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
74	广州市海珠区江南大道隔山新村10号海运宿舍(管网末梢水)	广州市自来水有限公司南洲水厂			2026年4月8日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
75	广州市工业大道南997号嘉鸿花园嘉鸿一街(二次供水)	广州市自来水有限公司南洲水厂			2026年4月8日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
76	广州市海珠区滨江西路44号大院(二次供水)	广州市自来水有限公司南洲水厂			2026年4月8日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
77	广州市海珠区江湾路怡安花园（二次供水）	广州市自来水有限公司南洲水厂	海珠区疾病预防控制中心	海珠区疾病预防控制中心	2026 年 4 月 8 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
78	广州市海珠区宝岗大道 205 号宏宇广场（二次供水）	广州市自来水有限公司南洲水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
79	广州市海珠区新港东路南园居南园中街 21 号（二次供水）	广州市自来水有限公司南洲水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
80	广州市海珠区工业大道石溪保利百合花园（二次供水）	广州市自来水有限公司南洲水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
81	广州市海珠区下渡路 147 号中信乐涛苑（二次供水）	广州市自来水有限公司南洲水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
82	广州市白云区竹料第二小学（竹二校区）（管网末梢水）	广州市穗云自来水有限公司	白云区疾病预防控制中心	广州金至检测技术有限公司	2026 年 4 月 13 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
83	广州市白云区太和中学（管网末梢水）	广州市自来水公司北部水厂			2026 年 4 月 14 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
84	广州市白云区六中实验中学（空港校区）（管网末梢水）	广州市自来水公司北部水厂			2026 年 4 月 13 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
85	广州市白云区英才小学（管网末梢水）	广州市自来水公司北部水厂			2026 年 4 月 14 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
86	广州市白云区广辉小学（管网末梢水）	广州市自来水公司江村水厂			2026 年 4 月 15 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
87	广州市白云区太和 第二小学米龙校 区）（管网末梢水）	广州市自来水 公司北部水厂	白云区疾病预 防控制中心	广州金至检测 技术有限公司	2026 年 4 月 14 日	微生物指标：菌落总数、总大 肠菌群，大肠埃希菌；感官性 状和一般化学指标：色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、 PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯 化物、硫酸盐、溶解性总固体、 总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学 指标：砷、镉、铬（六价）、 铅、汞、氰化物、氟化物、硝 酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴 甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲 烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三 氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量 指标：游离氯	经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
88	广州市白云区黄边 小学（云山校区） （管网末梢水）	广州市自来水 公司江村水厂			2026 年 4 月 15 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
89	广州市白云区龙嘉 小学（管网末梢 水）	广州市自来水 公司江村水厂			2026 年 4 月 15 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
90	广州市白云区长红 小学（管网末梢 水）	广州市自来水 公司江村水厂			2026 年 4 月 15 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
91	广州市白云区南园 小学（管网末梢 水）	广州市自来水 公司北部水厂			2026 年 4 月 13 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
92	广州市培英中学附属小学（管网末梢水）	广州市自来水公司石门水厂	白云区疾病预防控制中心	广州金至检测技术有限公司	2026 年 4 月 13 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
93	广州市白云区三元里小学（管网末梢水）	广州市自来水公司石门水厂			2026 年 4 月 13 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
94	广州市白云区陈田小学（管网末梢水）	广州市自来水公司石门水厂			2026 年 4 月 13 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
95	广州市白云区贤丰实验小学（管网末梢水）	广州市自来水公司石门水厂			2026 年 4 月 14 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
96	广州市白云中学（汇侨校区）（管网末梢水）	广州市自来水公司石门水厂			2026 年 4 月 14 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
97	广州市白云区萧岗小学（管网末梢水）	广州市自来水公司石门水厂	白云区疾病预防控制中心	广州金至检测技术有限公司	2026 年 4 月 14 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
98	广州市白云区岭南花园小学（管网末梢水）	广州市自来水公司石门水厂			2026 年 4 月 14 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
99	广州市白云区螺涌小学（管网末梢水）	广州市自来水公司石门水厂			2026 年 4 月 14 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
100	广州市白云区沙凤小学（校本部）（管网末梢水）	广州市自来水公司石门水厂			2026 年 4 月 14 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
101	广州市白云区白云实验学校（管网末梢水）	广州市自来水公司江村水厂			2026 年 4 月 13 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
102	广州市第一一四中学（管网末梢水）	广州市自来水公司北部水厂	白云区疾病预防控制中心	广州金至检测技术有限公司	2026 年 4 月 13 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
103	广州市庆丰实验学校（管网末梢水）	广州市自来水公司石门水厂			2026 年 4 月 13 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
104	广州市白云区东润小学（管网末梢水）	广州市自来水公司江村水厂			2026 年 4 月 13 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
105	广州市白云区小太阳小学（二次供水）	广州市自来水公司江村水厂			2026 年 4 月 15 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的 检测值	健康风险提示及安全饮水建议
106	黄埔区新龙镇麦村 村委(管网末梢水)	增城自来水公 司柯灯山水厂	黄埔区疾病预 防控制中心	黄埔区疾病预防 控制中心	2026 年 4 月 1 日	微生物指标：菌落总数、总大 肠菌群，大肠埃希菌；感官性 状和一般化学指标：色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、 PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化 物、硫酸盐、溶解性总固体、 总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学 指标：砷、镉、铬（六价）、 铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸 盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲 烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、 三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙 酸、氯酸盐；消毒剂余量指标： 游离氯	经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后 再饮用
107	黄埔区新龙镇大坦 村村委(管网末梢 水)	增城自来水公 司柯灯山水厂			2026 年 4 月 1 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后 再饮用
108	黄埔区红山街红山 三路 26 号文船小学 （管网末梢水）	广州市自来水 公司新塘水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后 再饮用
109	黄埔区萝岗街公路 街 168 号萝岗街道 办饭堂（管网末梢 水）	广州市自来水 公司西洲水厂			2026 年 4 月 7 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后 再饮用
110	黄埔区夏港街青年 社区东园六街 2 号 开发区第一幼儿园 （管网末梢水）	广州市自来水 公司西洲水厂			2026 年 4 月 7 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后 再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
111	黄埔区南岗街黄埔 东路 3762 号开发区 医院南岗院区（管 网末梢水）	广州市自来水 公司新塘水厂	黄埔区疾病预防 控制中心	黄埔区疾病预 防控制中心	2026 年 4 月 7 日	微生物指标：菌落总数、总大 肠菌群，大肠埃希菌；感官性 状和一般化学指标：色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、 PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化 物、硫酸盐、溶解性总固体、 总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学 指标：砷、镉、铬（六价）、 铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸 盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲 烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、 三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙 酸、氯酸盐；消毒剂余量指标： 游离氯	经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
112	黄埔区龙湖街迳下 村村委(管网末梢 水)	广州市穗云水 厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
113	黄埔区黄埔街黄埔 东路 188 号大院怡 港花园 61 号黄埔区 教育研究院实验小 学(管网末梢水)	广州市自来水 公司新塘水厂			2026 年 4 月 1 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
114	黄埔区九佛街九太 公路莲塘村村委(管 网末梢水)	广州市穗云水 厂			2026 年 4 月 1 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
115	黄埔区长岭街水西 路 11 号广州市第二 中学(管网末梢水)	广州市自来水 公司新塘水厂			2026 年 4 月 1 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
116	文冲街广新路 403 号海安社区公安小区(管网末梢水)	广州市自来水公司新塘水厂	黄埔区疾病预防控制中心	黄埔区疾病预防控制中心	2026 年 4 月 8 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
117	黄埔区龙湖街德铭路龙湖街社区卫生服务中心(二次供水)	广州市穗云水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
118	黄埔区联和街广汕路 146 号龙光峰景华庭党员活动中心(二次供水)	广州市自来水公司西洲水厂			2026 年 4 月 7 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
119	黄埔区云埔街映林大街 11 号中海誉城花园南苑(二次供水)	广州市自来水公司西洲水厂			2026 年 4 月 7 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
120	黄埔区鱼珠街大沙地西 5 号大院 86 中学立德楼(二次供水)	广州市自来水公司新塘水厂			2026 年 4 月 1 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
121	黄埔区大沙街丰乐北路 128 号中鼎君和名城小区(二次供水)	广州市自来水公司新塘水厂	黄埔区疾病预防控制中心	黄埔区疾病预防控制中心	2026 年 4 月 1 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
122	黄埔区永和街摇田河大街 77 号日晶公寓(二次供水)	广州市增城区新和水厂			2026 年 4 月 7 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
123	黄埔区九佛街建设路 223 号知识城中学东校区(二次供水)	广州市穗云水厂			2026 年 4 月 1 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
124	黄埔区长洲街金蝶路 31 号黄船技校(二次供水)	广州市自来水公司新塘水厂			2026 年 4 月 7 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
125	黄埔区穗东街黄埔东路 2166 号苗和苑小区(二次供水)	广州市自来水公司新塘水厂			2026 年 4 月 1 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
126	桥南街福贤路 323 号禺山高级中学（二次供水）	广州市番禺水务股份有限公司第一水厂	番禺区疾病预防控制中心	番禺区疾病预防控制中心	2026 年 4 月 7 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
127	市桥街西丽南路 228 号华侨城（管网末梢水）	广州市番禺水务股份有限公司第一水厂			2026 年 4 月 7 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
128	沙头街沙南路 62 号沙头中学（管网末梢水）	广州市番禺水务股份有限公司第一水厂			2026 年 4 月 7 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
129	东环街螺山路 2 号广东第二师范学院番禺附属中学（管网末梢水）	广州市番禺水务股份有限公司第一水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
130	钟村街环村南路 1 号谢村小学（管网末梢水）	广州市番禺区钟村自来水有限公司钟村水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
131	沙湾镇沙湾大道 6 号沙湾中心小学（管网末梢水）	广州市番禺水务股份有限公司第一水厂	番禺区疾病预防控制中心	番禺区疾病预防控制中心	2026 年 4 月 7 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
132	大龙街城区大道 1 号大龙中学（二次供水）	广州市石碁镇自来水有限公司石碁水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
133	石碁镇塍边村村委会（管网末梢水）	广州市石碁镇自来水有限公司石碁水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
134	石碁镇小龙大街 32 号小龙村村委会（管网末梢水）	广州市石碁镇自来水有限公司石碁水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
135	钟韦路 73 号石壁街道办事处（管网末梢水）	广州市番禺区钟村自来水有限公司钟村水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
136	石楼镇蒲岗路 1 号菱塘东村村委（管网末梢水）	广州市番禺水务股份有限公司第一水厂	番禺区疾病预防控制中心	番禺区疾病预防控制中心	2026 年 4 月 9 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
137	石楼镇钟秀街 12 号菱塘西村委会（管网末梢水）	广州市番禺水务股份有限公司第一水厂			2026 年 4 月 9 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
138	洛浦街新浦路洛溪新城吉祥北街九幢旁（管网末梢水）	广州市番禺区东乡供水有限公司水厂			2026 年 4 月 7 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
139	小谷围街广州大学城内环东路 1 号华南师范大学附属大学城小学（管网末梢水）	广州市南洲水厂			2026 年 4 月 9 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
140	化龙镇漱口街 10 号复甦村村委会（管网末梢水）	广州市番禺水务股份有限公司第一水厂			2026 年 4 月 9 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
141	化龙镇工业路 22 号 化龙中心小学（管 网末梢水）	广州市番禺水 务股份有限公司第一水厂	番禺区疾病预 防控制中心	番禺区疾病预 防控制中心	2026 年 4 月 9 日	微生物指标：菌落总数、总大 肠菌群，大肠埃希菌；感官性 状和一般化学指标：色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、 PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯 化物、硫酸盐、溶解性总固体、 总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学 指标：砷、镉、铬（六价）、 铅、汞、氰化物、氟化物、硝 酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴 甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲 烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三 氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量 指标：游离氯	经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
142	新造镇思贤大街 1 号思贤村村委会 （管网末梢水）	广州市番禺水 务股份有限公司第一水厂			2026 年 4 月 9 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
143	大石街岗东路 2 号 大石中心小学（管 网末梢水）	广州市番禺区 东乡供水有限 公司水厂			2026 年 4 月 7 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
144	南村镇市头大道南 路 30 号市头村村委 会（管网末梢水）	广州市番禺水 务股份有限公司第一水厂			2026 年 4 月 9 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
145	南村镇国泰路 46 号 南村镇中心小学 （管网末梢水）	广州市番禺水 务股份有限公司第一水厂			2026 年 4 月 9 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
146	广州市南沙区榄核镇甘岗路3号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司榄核水厂	南沙区疾病预防控制中心	南沙区疾病预防控制中心	2026年4月7日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
147	广州市南沙区榄核镇绿村路16号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司榄核水厂			2026年4月7日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
148	广州市南沙区大岗镇越山路79号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司榄核水厂			2026年4月7日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
149	广州市南沙区珠江街道工业路四巷8号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2026年4月7日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
150	广州市南沙区万顷沙镇育才路113号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2026年4月8日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
151	广州市南沙区万顷沙镇育才路 113 号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂	南沙区疾病预防控制中心	南沙区疾病预防控制中心	2026 年 4 月 8 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
152	广州市南沙区万顷沙镇康华路 13 号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
153	广州市南沙区珠江街道嘉顺大街 1 号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
154	广州市南沙区横沥镇云水雅苑安置区东四街（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
155	广州市南沙区横沥镇合兴路 8 号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
156	广州市南沙区龙穴街道杨帆路与新港路交叉口北 380 米（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂	南沙区疾病预防控制中心	南沙区疾病预防控制中心	2026 年 4 月 20 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
157	广州市南沙区龙穴街道启航路 18 号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2026 年 4 月 20 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
158	广州市南沙区港湾街道环市大道 380 号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2026 年 4 月 20 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
159	广州市南沙区港湾街道珠江中路 91 号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2026 年 4 月 20 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
160	广州市南沙区港湾街道金岭南路 301 号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2026 年 4 月 20 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
161	广州市南沙区黄阁镇黄阁大道北规划二路（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂	南沙区疾病预防控制中心	南沙区疾病预防控制中心	2026 年 4 月 21 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
162	广州市南沙区南沙街道金隆路金隆小学（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2026 年 4 月 21 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
163	广州市南沙区番中公路黄阁段 37 号之一(二次供水)	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2026 年 4 月 21 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
164	广州市南沙区东涌镇丰华街 22 号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2026 年 4 月 22 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
165	广州市南沙区黄阁镇海滨路 171 号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2026 年 4 月 22 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
166	花都区新华街公园前路 17 号花都区第三幼儿园（管网末梢水）	广州市花都区自来水有限公司（东部水厂、石角水厂）	花都区疾病预防控制中心	花都区疾病预防控制中心	2026 年 4 月 14 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
167	花都区新华街商业大道 90 号金联小区（管网末梢水）	广州市花都区自来水有限公司（东部水厂、石角水厂）			2026 年 4 月 15 日	度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
168	花都区新华街建设北路 129 号邝维煜纪念中学（管网末梢水）	广州市花都区自来水有限公司（东部水厂、石角水厂）			2026 年 4 月 15 日	度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
169	花都区花城街紫薇路 88 号钻石豪庭小区（二次供水）	广州市花都区自来水有限公司（东部水厂、石角水厂）			2026 年 4 月 14 日	度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
170	花都区花城街桂花路 614 号骏威小学南校区（管网末梢水）	广州市花都区自来水有限公司（东部水厂、石角水厂）			2026 年 4 月 14 日	度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
171	花都区花城街永成路2号紫兰学校（初中部）（管网末梢水）	广州市花都区自来水有限公司（东部水厂、石角水厂）	花都区疾病预 防控制中心	花都区疾病预 防控制中心	2026年4月28日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
172	花都区秀全街红棉大道12号秀全街中心小学（管网末梢水）	广州市花都区自来水有限公司（东部水厂、石角水厂）			2026年4月15日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
173	花都区秀全街九潭路6号九潭中学（管网末梢水）	广州市花都区自来水有限公司（东部水厂、石角水厂）			2026年4月15日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
174	花都区秀全街永发路12号秀雅学校（管网末梢水）	广州市花都区自来水有限公司（东部水厂、石角水厂）			2026年4月28日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
175	花都区新雅街凤凰南路8号臻荣府（二次供水）	广州市自来水有限公司北部水厂			2026年4月14日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
176	花都区新雅街英才路 28 号新雅街中心幼儿园（管网末梢水）	广州市自来水有限公司北部水厂	花都区疾病预防控制中心	花都区疾病预防控制中心	2026 年 4 月 13 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
177	花都区新雅街迎宾大道 135 号清布中学（管网末梢水）	广州市自来水有限公司北部水厂			2026 年 4 月 13 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
178	花都区炭步镇塱头村（管网末梢水）	广州市自来水有限公司北部水厂			2026 年 4 月 15 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
179	花都区赤坭镇赤坭村（管网末梢水）	广州市自来水有限公司北部水厂			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
180	花都区梯面镇联民村（管网末梢水）	广州市花都区梯面自来水公司			2026 年 4 月 16 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
181	花都区狮岭镇新扬村（管网末梢水）	广州市花都自来水有限公司（花都水厂）	花都区疾病预防控制中心	花都区疾病预防控制中心	2026 年 4 月 22 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
182	花都区狮岭镇芙蓉度假村芙滨路 1 号水岸假日花园（管网末梢水）	广州市广泉自来水有限公司			2026 年 4 月 22 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
183	花都区花山镇洛场村（管网末梢水）	广州市花都区自来水有限公司（东部水厂、石角水厂）			2026 年 4 月 28 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
184	花都区花东镇水口营村（管网末梢水）	广州市花都区北兴自来水厂			2026 年 4 月 21 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
185	花都区花东镇永光村（管网末梢水）	广州市花泉供水有限公司			2026 年 4 月 20 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
186	从化区太平镇育新路5号（太平教育指导中心）（管网末梢水）	从化经济开发区自来水有限公司	从化区疾病预防控制中心（卫生监督所）	从化区疾病预防控制中心（卫生监督所）	2026年5月13日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
187	从化区太平镇广从南路2580号（神岗中学）（管网末梢水）	从化经济开发区自来水有限公司			2026年5月13日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
188	从化区吕田镇中新北路68号（人民政府）（管网末梢水）	广州市淼泉自来水有限公司			2026年6月6日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
189	从化区鳌头镇前进东路自来水有限公司水厂收费处（管网末梢水）	从化区鳌头自来水有限公司			2026年4月20日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
190	从化区鳌头镇龙潭广韶路116号（龙潭中学）（管网末梢水）	广州从化自来水有限公司			2026年4月20日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
191	从化区鳌头镇新隅路 8 号（广州市源达自来水有限公司）（管网末梢水）	广州从化自来水有限公司	从化区疾病预防控制中心（卫生监督所）	从化区疾病预防控制中心（卫生监督所）	2026 年 5 月 11 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
192	从化区鳌头镇民乐新车东路 128 号（管网末梢水）	广州从化自来水有限公司			2026 年 4 月 21 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
193	从化区温泉镇灌村路 431 号（石海小学）（管网末梢水）	广州从化自来水有限公司			2026 年 4 月 22 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
194	从化区温泉镇源湖村源湖街（金熊公司）（末梢水）	广州市洪记自来水有限公司			2026 年 5 月 12 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
195	广州市骏业供水有限公司水厂收费处（管网末梢水）	广州市骏业供水有限公司			2026 年 5 月 12 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
196	从化区良口镇良新村委内（管网末梢水）	广州新泉自来水有限公司	从化区疾病预防控制中心（卫生监督所）	从化区疾病预防控制中心（卫生监督所）	2026 年 5 月 6 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
197	从化江埔街金棕榈大街 10 号上城湾畔（二次供水）	广州从化自来水有限公司			2026 年 5 月 14 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
198	从化区街口街东成路 80 号富逸华庭（二次供水）	广州从化自来水有限公司			2026 年 5 月 14 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
199	从化区街口街凤仪东路 2-1 号从化区第二幼儿园（管网末梢水）	广州从化自来水有限公司			2026 年 5 月 11 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
200	从化区江埔街河东南路 388 号名城御景世嘉（二次供水）	广州从化自来水有限公司			2026 年 5 月 14 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
201	从化区街口街教育路 21 号街口街中心小学（管网末梢水）	广州从化自来水有限公司	从化区疾病预防控制中心（卫生监督所）	从化区疾病预防控制中心（卫生监督所）	2026 年 5 月 11 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
202	从化区街口街凤仪东路 155 号新城小学（管网末梢水）	广州从化自来水有限公司			2026 年 5 月 14 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
203	从化区环市东路 289 号从化区流溪中学实验小学（管网末梢水）	广州从化自来水有限公司			2026 年 5 月 14 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
204	从化区城郊街旺城大道 214、216 号凯辉美食店（管网末梢水）	广州从化自来水有限公司			2026 年 4 月 22 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
205	从化区城郊街安园路 2 号黄外翰林实验学校（管网末梢水）	广州从化自来水有限公司			2026 年 5 月 11 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
206	增城区荔湖街华商路 1 号广州华商学院（管网末梢水）	广州市增城自来水有限公司	增城区疾病预防控制中心	增城区疾病预防控制中心	2026 年 4 月 7 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
207	增城区荔城街开园中路 168 号挂绿小学（管网末梢水）	广州市增城自来水有限公司			2026 年 4 月 7 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
208	增城区荔城街夏街大道 41 号夏街村委会（管网末梢水）	广州市增城自来水有限公司			2026 年 4 月 7 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
209	增城区增江街西山村村委路 3 号西山村委会（管网末梢水）	广州市增城自来水有限公司			2026 年 4 月 7 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
210	增城区仙村镇沙滘村兰新西街 9 号沙滘幼儿（管网末梢水）	广州市增城自来水有限公司			2026 年 4 月 7 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
211	增城区新塘镇官道村中街 10 号沙埔官道村委（管网末梢水）	广州市增城自来水有限公司	增城区疾病预防控制中心	增城区疾病预防控制中心	2026 年 4 月 7 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
212	增城区石滩镇横岭村文化路 24 号横岭村委会（管网末梢水）	广州市增城自来水有限公司			2026 年 4 月 7 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
213	增城区中新镇学院路 20 号中新镇中心小学（管网末梢水）	广州市增城自来水有限公司（荔城第二水厂）			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
214	增城区小楼镇腊布村朝阳北路 18 号腊布村委会（管网末梢水）	广州市增城自来水有限公司（荔城第二水厂）			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
215	增城区宁西街道宁西社区朱宁路 19 号镇泰学校（管网末梢水）	广州市增城自来水有限公司（荔城第二水厂）			2026 年 4 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
216	增城区朱村街科教大道 86 号广州市工贸技师学院（管网末梢水）	广州市增城自来水有限公司（荔城第二水厂）	增城区疾病预防控制中心	增城区疾病预防控制中心	2026 年 4 月 8 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
217	增城区正果镇麦村村路 141 号麦村村党群服务中心（管网末梢水）	广州市九峰山供水有限公司			2026 年 4 月 10 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
218	增城区派潭镇榕林路 60 号派潭居委（管网末梢水）	广州市梅都自来水有限公司			2026 年 4 月 15 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
219	增城区派潭镇高滩白水寨大道 6 号榕树吓村委会（管网末梢水）	广州增城区东进供水有限公司白水寨水厂			2026 年 4 月 15 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
220	增城新塘镇甘泉路 8 号新塘第三中学（管网末梢水）	增城新和自来水有限公司			2026 年 4 月 13 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
221	增城区新塘镇广深大道中 46 号源天小区（管网末梢水）	增城新和自来水有限公司	增城区疾病预防控制中心	增城区疾病预防控制中心	2026 年 4 月 13 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
222	增城区永宁街新城花苑（管网末梢水）	增城新和自来水有限公司			2026 年 4 月 13 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
223	增城区宁西街创强路 126 号（管网末梢水）	广州增城区南部水厂有限公司			2026 年 4 月 14 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
224	增城区荔湖街新城大道 469 号罗岗北区（二次供水）	广州市增城自来水有限公司			2026 年 4 月 9 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
225	增城区朱村街中航城花园（二次供水）	广州市增城自来水有限公司（荔城第二水厂）			2026 年 4 月 9 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。